## Übung 3

## Laurenz Weixlbaumer, 11804751

## November 2018

## 1 Binärzahlen

(a) Tabelle mit verschiedenen binären Darstellungsarten.

Dezimal	Betrag/Vorzeichen	1er-Komplement	2er-Komplement	$Offset_{16}$
7 <sub>10</sub>	001112	001112	001112	101112
$-9_{10}$	11001 <sub>2</sub>	$10110_2$	101112	001112
11 <sub>10</sub>	010112	$01011_2$	010112	$11011_2$
510	001012	001012	001012	101012
$-11_{10}$	11011 <sub>2</sub>	$10100_2$	10101 <sub>2</sub>	001012

(b) ...

 $-77.625_{10}$ als nicht vorzeichenbehaftete Binärzahl ist 01001101.101 $_2$ .

$01001101.101_2$	negieren
$10110010.010_2$	+1
10110010.0112	2er-Komplement

(c) ...

$$\begin{array}{c|cccc} 11781 + (-16223) & \text{Umwandlung zu 10er-Komplement} \\ 11781 + 83777 & \text{Addition} \\ \hline 95558 & \text{R\"uckwandlung} \\ \hline -04442 & \text{Ergebnis in dezimal} \end{array}$$

(d)  $1111_2 + 1111_2$  führt zu  $10000_2$ . Nachdem aber nur 4 Bits pro Zahl zur Verfügung stehen, wird das tatsächliche Ergebnis wahrscheinlich  $0000_2$  betragen – es kommt zu einer Bereichsüberschreitung.

Ist der Überlauf nicht  $0_2$ , ist es durch eine Addition zu einer Bereichs- überschreitung gekommen.